

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดดินตะขบ ขนาด ๑๕๐ แรง จำนวน ๑ คัน
ราคากลาง ๔,๗๓๓,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑.ความเป็นมา

กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เอย ได้รับการอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดดินตะขบ จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๔,๗๓๓,๐๐๐ บาท

๒.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนเส้นทางสัญจรถนนดินลูกรังและขุดลอกลำห้วยในเขตพื้นที่ตำบลแม่เอยและพื้นที่ตำบลมะลิทา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลาก การพัฒนาของแม่น้ำเอยและลำน้ำสาขาที่สร้างความเสียหายและส่งผลทำให้เส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเสียหาย สร้างผลกระทบและความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน

๒. เพื่อรักษาปกป้องทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเขตเทศบาลตำบลแม่เอย

๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนงานบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งตำบล

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้

๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องมีรายได้ไม่เกินมูลค่าของรายได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดไว้ รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑

๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการเป็นไปตามรายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑.๑

๑๒ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๔. ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑) เป็นรถขุด ไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ

๒) บั๊นท์และความสามารถ

(๑) มีบั๊นท์พร้อมฟันและSide Cutter

(๒) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ความจุบั๊นท์ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ลูกบาศก์เมตร

(๓) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius)ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร

(๔) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร

(๕) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร

(๖) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที

๓) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๖ สูบ เทอร์โบชาร์จเจอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ซีซี

๔) กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตามมาตรฐาน ISO หรือ SAE หรือ DIN หรือ JIS หรือ EEC หรือ ECE หรือ BS หรือ BCC ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที

๕) เครื่องยนต์และตัวรถเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง

๖) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

๗) ความเร็วสูงสุดในการเดิน (Maximum Travel Speed) ไม่น้อยกว่า ๕.๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๘) ระบบไฮดรอลิก

๑) ปัมไฮดรอลิกที่สามารถปรับอัตราการไหลได้ (Variable Displacement Type)

๒) อัตราการไหลสูงสุดของปัมไฮดรอลิก (Hydraulic Main Pump Flow) ไม่น้อยกว่า

๔๑๐ ลิตรต่อนาที

๙) ระบบเครื่องล่าง.

(๑) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๒) แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouserความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

(๓) ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge)ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร

๑๐) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)

(๑) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม

๑๑) แรงฉุดลาก (Drawbar pull)

(๑) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๒) ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๑๓) หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass

๑๔) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร

๑๕) มีระบบเทคโนโลยีการตรวจสอบและการจัดการเครื่องจักรที่เชื่อมโยงเครือข่ายกับบริษัทผู้ผลิต ติดตั้งมาพร้อมตัวรถ สามารถแจ้งข้อมูลแบบ Real Time เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และบำรุงรักษาของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ระบบการจัดการระยะไกล ใช้เทคโนโลยี GPS รับสัญญาณจากดาวเทียม สามารถเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทผู้ผลิต โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โดยต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

(๑) ระบบติดตามเครื่องจักรระยะไกล รับพิกัดจากดาวเทียม แสดงตำแหน่งของเครื่องจักรบนแผนที่ชนิดแสดงเส้นทางและแผนที่อย่างชัดเจน พร้อมแสดงสัญลักษณ์หรือรูปภาพเครื่องจักร

(๒) สามารถรายงานและแจ้งเตือนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เมื่อชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรใกล้ถึงวันที่ต้องได้รับการบำรุงรักษา

(๓) สามารถรายงานจำนวนชั่วโมงการทำงานและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง แสดงข้อมูลแบบรายวัน รายเดือน และรายปี

(๔) สามารถรายงานการแจ้งเตือน Error Code เมื่อพบปัญหาของเครื่องยนต์

(๕) ระบบแจ้งเตือนในกรณีที่เครื่องจักรมีการย้ายออกนอกพื้นที่ที่กำหนด

๑๕) อุปกรณ์ประกอบ

(๑) มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

(๒) เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

(๓) เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

(๔) เกจบอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก

(๕) เกจบอกไฟชาร์ตหรือสัญญาณไฟชาร์ต

(๖) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด

(๗) กระบอกอัดจาระบี ๑ ชุด

(๘) ใส่กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด

(๙) ใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด

(๑๐) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร

ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๑๑) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร

ถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๒) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๓) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๔) หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบำรุงรักษา

(Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และ คู่มืออะไหล่ (Parts Book)

หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power) หรือกำลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแล้วก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ" สามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้

๕. การพนสีและตราหน่วยงาน

- ๑ สิริรถุดตีนตะขาบ ตามราชการกำหนดและข้อความตามความต้องการของผู้ซื้อ
- ๒ พันทราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลแม่เอย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อย่อ "ทต.แม่เอย" ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร (ไม่รวมสระและวรรณยุกต์) ที่ประดิษฐ์ด้านข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ทั้งหมดใช้สัญลักษณ์และสีตัวอักษรตามที่หน่วยงานกำหนด)
- ๓ บริเวณแขนชุด ทั้ง ๒ ข้าง มีข้อความตามหน่วยงานราชการ ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร

๖. เงื่อนไขประกอบการเสนอราคา

- ๑ รถชุดตีนตะขาบต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกของรถชุดตีนตะขาบ และต้องระบุรุ่น ยี่ห้อ ให้ชัดเจน โดยรุ่นที่เสนอจะต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด โดยแคตตาล็อกจะต้องมีข้อมูลตรงกับเว็บไซต์ที่ประกาศใน Internet (www.) และหากเป็นสินค้าจากต่างประเทศจะต้องระบุเว็บไซต์ (www.ยี่ห้อที่เสนอ.com) เท่านั้น เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร โดยทางหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากเอกสารแคตตาล็อกตัวจริงจากทางเว็บไซต์ (www.ยี่ห้อที่เสนอ.com) ของโรงงานผู้ผลิตเป็นสำคัญ และห้ามคัดลอกหรือแปะลงในระบบสามารถสืบค้นด้วยมาตรฐานสากลและสามารถแสดงการสืบค้นผ่านหน้าเว็บไซต์หลักได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องระบุเว็บไซต์และวิธีสำหรับค้นหาข้อมูลและแคตตาล็อก โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๓ ในกรณีหากผู้เสนอราคายื่นเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามในข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือไม่ตรงตามเอกสารจากทางเว็บไซต์ (www.ยี่ห้อที่เสนอ.com) ของบริษัทผู้ผลิต หรือไม่ยื่นเอกสารจะถือว่าไม่คุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา
- ๔ แคตตาล็อกที่เสนอจะต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) ขนาดและระยะการทำงาน (Dimensions and Working Range) ของรถชุดตีนตะขาบอย่างละเอียด มีความน่าเชื่อถือ เป็นมาตรฐานสากล และห้ามดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หากตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคายื่นข้อมูลที่ไม่สามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ (www.ยี่ห้อที่เสนอ.com) ของบริษัทผู้ผลิต คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา
- ๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์ (Engine performance curve) และรายละเอียดทางเทคนิคต่าง ๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถชุดตีนตะขาบ โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบตารางเปรียบเทียบของบัญชีรายละเอียดคุณลักษณะของรถชุดตีนตะขาบ โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

๗ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรถชุดดินตะขบที่มีสาขา และ/หรือศูนย์บริการมาตรฐาน โดยจะต้องเป็นสาขา และ/หรือศูนย์บริการมาตรฐานของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตรถชุดดินตะขบยี่ห้อที่เสนอราคาเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการเช่าศูนย์บริการต่อจากผู้อื่นเพื่อมารับงานซ่อมเฉพาะกิจ เปิดบริการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และตั้งอยู่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดทางราชการในการซ่อมบำรุงรักษา โดยระบุสำนักงานสาขาที่ระบุอยู่ในหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยแนบหนังสือรับรองที่ระบุสำนักงานสาขาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗.๑ เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

(๑.) รูปถ่ายป้ายโฆษณา สาขา และ/หรือศูนย์บริการมาตรฐาน และคลังเก็บอะไหล่

(๒.) แผนที่ Google map ของสาขา และ/หรือศูนย์บริการมาตรฐาน

(๓.) ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของสาขา และ/หรือศูนย์บริการมาตรฐาน

๘ ผู้เสนอราคาจะต้องมีความพร้อมทางด้านอะไหล่สำรองอย่างเพียงพออย่างน้อย ๕ ปี พร้อมแสดงเอกสารรับรองจากศูนย์บริการดังกล่าว โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๙ การกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

๗. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑ ผู้ขายจะต้องติดตั้งระบบเครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศในห้องพนักงานขับใช้น้ำยา R๑๓๔a หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมทั้งติดฟิล์มกรองแสงและความร้อนพร้อมใบรับประกันอย่างน้อย ๕ ปี

๒ ผู้ขายจะต้องติดตั้งโคมไฟหน้า (Cab Roof Front Light) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง และโคมไฟหลัง (Cab Roof Rear Light) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง พร้อมโคมไฟบูม (Boom Light) จำนวน ๒ ดวง เพื่อปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

๓ ผู้ขายจะต้องติดตั้งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED สีเหลือง แผงสั่น ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง โดยมีขนาดของดวงไฟเหมาะสมกับตัวรถ

๔ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง และความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๕ โดยในระหว่างรับประกันผู้ขายจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต ผู้ขายจะต้องส่งช่างมาทำการตรวจเช็คและบำรุงรักษารถชุดดินตะขบฟรีไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง หรือให้ส่งรถเข้าศูนย์บริการดังกล่าวดังนี้

(๑) การทำงานรถชุดดินตะขบ ๑๐๐ ชั่วโมงแรกเปลี่ยนชุดไส้กรองทุกระบบและน้ำมันเครื่อง

(๒) การทำงานรถชุดดินตะขบ ๒๕๐ ชั่วโมงแรกเปลี่ยนชุดไส้กรองน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

๖ ผู้ซื้อจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบก และ พ.ร.บ.รถยนต์เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๗ ผู้ขายจะต้องฝึกอบรมวิธีการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้
๘ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถพร้อมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับเต็มถึง
และระดับน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ พร้อมใช้งาน

๘. ระยะเวลาส่งมอบของ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบของให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา

๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

๑๐. สถานที่ส่งมอบ

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาว อำเภอแม่อาว จังหวัดเชียงใหม่

๑๑. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน ๑ งวด จำนวนเงิน ๑๐๐% เมื่อผู้ขายได้รถชุดต้นตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า
จำนวน ๑ คัน พร้อมจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยในนามเทศบาลตำบลแม่อาวเรียบร้อยแล้วให้ผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการฯ
ได้ตรวจรับพัสดุแล้ว

การจดทะเบียน ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยในนามเทศบาลตำบล
แม่อาว โดยเทศบาลตำบลแม่อาวจะมอบอำนาจให้ดำเนินการ

ผู้ขายจะต้องพันทราเทศบาลตำบลแม่อาว ให้เรียบร้อยตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่อาวกำหนด

๑๒. การรับประกัน

ผู้ขายต้องให้การรับประกันรถและอุปกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถชุดต้นตะขาบ ไว้ในราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความ
ผิดพลาดในการผลิต ประกอบหรือขนส่ง ซึ่งมีใช้ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ของทางราชการ หากมีความเสียหาย
ดังกล่าวเกิดขึ้นในระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมชิ้นส่วนอะไหล่มาทำการตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๑๓. การปรับ


เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจ่ายให้แก่เทศบาล
ตำบลแม่อาวหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้เทศบาลตำบลแม่อาวเป็นรายวันใน
อัตราร้อยละ ๐.๒๐(๐.๒๐%)ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด ตามสัญญาจนถึงวันที่
ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่เทศบาลตำบลแม่อาวจนถูกต้องครบถ้วน

๑๔. ราคาากลาง

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถต้นตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
ราคากลาง ๔,๗๓๓,๐๐๐.-บาท(สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑๕. รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามรายละเอียดสัญญาซื้อและบันทึกแนบท้าย (ถ้ามี)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่เมาะที่ ๑๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย)

รองปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายภาคิม จิรจตุรพรกุล)

รองปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายกลิน พันธรงค์)

ผู้อำนวยการช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางเกศินี จันทรเอน)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสมภพ บุญศรี)

วิศวกรเครื่องกลฯ